

Fabrics / Tapicerías

Andreu World

Andreu World Leather

Leather
Piel / Grade L1


4210


4025


4029


4034


4075


4084


4085


4224


4225

4226


4228


4230


4231


4232


4236


4237


4820


4821


4822


4824


4229

Composition / Composición
Bovine leather of European origin
Piel bovina de origen europeo

Certifications / Certificados
EN ISO 102-1 - EN ISO 1021-2 • BS 5852:Source 0 • BS 5852: Source 1 • Cal TB 117 • NFPA 260/UFAC

Hide Leather
Cuero / Grade L2


4051

4050


4052


4053


4054


4055


4056


4057


4058


4061

Composition / Composición
Bovine leather
Piel bovina

Andreu World Leather

Leather
Piel / Grade L3

Composition / Composición
Bovine leather of European origin
Piel bovina de origen europeo

The leathers have passed comprehensive processes of classification and treatment. The naturalness makes the texture appreciated from the marks and irregularities of the leather.
Las pieles han pasado exhaustivos procesos de clasificación y tratamiento. La naturalidad hace que en su textura se aprecien ciertas marcas e irregularidades propias de la piel.

Certifications / Certificados
EN 1021-1 - UNI EN 1021-2 • NFPA 260/UFAC • IMO Resolution A.652 (16)California TB 117 section E

1800


1805


1806


1809


1810


1811


1815


1816


1818


1819


1820


1821


1822


1824


4830


4832


4833


4834


4835


4836


4837

Leather
Elmotique VII / Grade L6

Composition / Composición
Bovine leather of scandinavian origin
Piel bovina de origen escandinavo

Elmotique is aniline leather with a batique-effect and displays all the features possessed on the original hide. Visible insect-bites and scars from healed wounds add to the natural character of the leather.
To preserve, clean and sustain the leather, treat it a product specifically for leather.
Elmotique es una piel anilina con un efecto batique, en la que se muestran todas las características que posee la piel original. Por ello, son visibles picaduras de insectos y cicatrices de heridas, que se suman al carácter natural de la piel. Para preservar, limpiar y mantener el cuero, trátelo con un producto específico para el cuero.

Certifications / Certificados
EN 1021-1&2 • ISO 8191-1&2 • California 117


43024


43807


93718


95044


91059


99001

Tapicerías

Andreu World Textiles

Soft-fibra
Soft-fiber / Grade 1


1500


1501


1502


1503


1504


1505


1507


1508


1510


1511


1512


1514


1515


1516

Composition / Composición
Surface / Superficie 100% Pol.
Backing / Soporte 67% Pol. 33% CO

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
100.000 Cycles / Ciclos (BS 5690:91)

Jacquard Two / Grade 2


1969

1700


1702


1704


1705


1956


1959


1961


1962


1964


1966


1968


1712


1709


1732

Composition / Composición
89% PES. 11% CO.

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
60.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947-2:1998)

Certifications / Certificados
BS5852 Source 0 • EN 1021-1:2006 • CAL TB-117

Andreu World Textiles

Jacquard One / Grade 1

Composition / Composición
48% PP. 18%PES. 9%CO. 25% Recycled yarn from GRS Bottles and textile waste
48% PP. 18%PES. 9%CO. 25% Hilo reciclado de botellas GRS y residuos textiles.

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
31.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947-1:1998)

Certifications / Certificados
BS5852 source 0/EN ISO 1021-1:2006 • CAL TB 117


1721


1715


1716


1778


1779


1780


1726


1717


1718


1727


1722


1723


1728

Jacquard Three / Grade 1

Composition / Composición
79% PES. 21% Recycled yarn from GRS Bottles and textile waste
79% PES. 21% Hilo reciclado de botellas GRS y residuos textiles

Martindale test /
66.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947-2:1998)

Certifications / Certificados
BS5852 Source 0/EN ISO 1021-1:2006 • CAL TB-117


1953


1757


1758


1759


1950


1951


1952


1954


1955


1970


1971


1972


1973


1974


1975


1976


1977


1978

Tapicerías

Andreu World Textiles

Jacquard Four / Grade 3

Composition / Composición
34% WO. 28% PES. 23% PP. 15%CO

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
62.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947/2)

Certifications / Certificados
BS5852 0/1 • EN 1021 1/2 • BS7176 Low hazard • BS7176 Medium hazard • CAL TB117 • NFPA 260:2013


2256


2251


2253


2257


2260


2263


2282


2283


2284


2285


2288


2289


2291


2293


2294


2295


2296


2297


2298


2299


2300


2301


2302

Jacquard Five / Grade 3

Composition / Composición
80% PES. 11% PET Recycled bottles GRS. 4&CO. 5% CO. Recycled GRS
80% PES. 11% PET Reciclado botellas GRS. 4&CO. 5% CO. reciclado GRS

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
200.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947/2)

Certifications / Certificados
BS5852 Source 0 • EN1021-Part 1 • CAL TB 117 • NFPA 260


2136


2135


2138


2137


2139


2130


2131


2132


2142


2140


2141


2143


2144


2133


2134

Andreu World Textiles

Jacquard Four Special / Grade 4

Composition / Composición
47%PP 26%WO 16%PES 6%MA 5%CO

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
37.500 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947/2)

Certifications / Certificados
BS5852 source 0 • EN 1021-1:2006 • BS5852 source 1 • EN 1021-2:2006 • CAL TB 117


2347


2344


2268


2345


2346


2348


2271


2350


2272


2352


2275


2353


2278


2354

Sand / Grade 1 **IN/OUT**

Composition / Composición
100% Dyed Acrylic Solution
100% Acrílico teñido en masa

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
17.000 Cycles / Ciclos


1184


1180


1181


1183


1182

Tapicerías

Andreu World Textiles

Loom One / Grade 2

Composition / Composición
100% Polyester-Trevira CS
100% Poliéster-Trevira CS

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
70.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947/2)

Certifications / Certificados
UNI 9174-8456 Class C1 • DIN 4102 Class B1 • NF 92501-7 Class M1 • CRIB 5 • EN 1021/1-2 • IMO Part 8 Upholstery • UNI 9175 Class 1IM • BS 7176 Medium Hazard • NF D 60013 Class AM 18


I015


I001


I002


I003


I004


I005


I006


I007


I008


I009


I010


I011


I012


I013


I014

Loom Two / Grade 3 IN/OUT

Composition / Composición
100% PP

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
20.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947/2)

Certifications / Certificados
BS 5852:1990 sez 4 part 1
(Cigarette Test)


I065


I057


I058


I059


I060


I061


I062


I063


I064


I066


I067

Andreu World Textiles

Loom Three / Grade 4

Composition / Composición
100% Polyester-Trevira CS
100% Poliéster-Trevira CS

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
75.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947/2)

Certifications / Certificados
UNI 9174-8456 Class C1 • DIN 4102 Class B1, • NF 92501-7 Class M1 • CRIB 5 • EN 1021/1-2, • IMO Part 8 Upholstery • UNI 9175 Class 1IM • BS 7176 Medium Hazard • NF D 60013 Class AM 18


I030


I022


I023


I024


I025


I026


I027


I028


I029


I031


I032


I033


I034


I035


I036

Loom Four / Grade 4

Composition / Composición
100% Polyester-Trevira CS
100% Poliéster-Trevira CS

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
150.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947/2)

Certifications / Certificados
UNI 9174-8456 Class C1 • DIN 4102 Class B1 • NF 92501-7 Class M1 • CRIB 5 • EN 1021/1-2 • IMO Part 8 Upholstery • UNI 9175 Class 1IM • BS 7176 Medium Hazard • NF D 60013 Class AM 18


I042

I037


I038


I039


I040


I041


I043


I044


I045


I046


I047


I048


I049


I050


I051


I052


I053


I054


I055


I056

Tapicerías

Andreu World Textiles

Circular ONE / Grade 2
PURE ECO

Composition / Composición
100% PES recycling / reciclado

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
>100.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
BS5852 Source 0 • EN 1021-Part 1 • CAL TB 117 • NFPA 260 • EN 12947-2:1998 • EN 12945/2:2000 • EN 105-B02:1998 & 105 B02/ A01:2002 • Oekotex certified • REACH approved chemicals and dyes • Biocide and PFCs free • Zero-waste production • Manufactured under ISO 9001 and ISO 14001 standards


2424


2420


2421


2422


2423


2425


2426


2427


2428


2429


2430


2431


2432


2433


2434


2435


2436

Reel One / Grade 1 IN/OUT

Composition / Composición
100% Fibra acrílica tintada en masa
100% Solution-dyed acrylic fiber

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
30.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947/2)


R070

R050


R054

R051


R055


R056


R057


R058


R052


R060


R062


R065


R067


R063


R064


R068


R069


R072

Andreu World Textiles

Spin One / Grade 1

Composition / Composición
49.5% PAC., 38,5%PES., 12%CO
49.5% PAC., 38,5%PES., 12%CO

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
35.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947/2)


2716


2710


2711


2712


2713


2714


2715


2717


2718


2719


2720


2721


2722


2723


2724


2725


2726

Spin Two / Grade 1

Composition / Composición
54%PES., 38%CO, 5% PAC., 2%
VIS, 1% OF.
54%PES., 38%CO, 5% PAC., 2%
VIS, 1% OF.

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
50.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947/2)


2733


2730


2731


2732


2734


2735


2736


2737


2738


2739

Tapicerías

Andreu World Textiles

Spin Three / Grade 1

Composition / Composición
69%PES., 30%CO, 1% PA.
69%PES., 30%CO. 1% PA.

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
70.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947/2)


2757


2745


2746


2747


2748


2749


2750


2751


2752


2753


2754


2755


2756


2758


2759


2760


2761


2762


2763


2764

Spin Four / Grade 1

Composition / Composición
54%PAC., 35%PES., 11% CO
54%PAC., 35%PES., 11% CO

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
30.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947/2)


2782


2770


2771


2772


2773


2774


2775


2776


2777


2778


2779


2780


2781

Andreu World Textiles

Spin Five / Grade 1

Composition / Composición
52%PAC., 39%PES., 9% CO.
52%PAC., 39%PES., 9% CO.

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
50.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947/2)


2793


2785


2786


2787


2788


2789


2790


2791


2792

Spin Six / Grade 4

Composition / Composición
80%PP., 14%PES. REC., 3% CO. REC.3% OF. REC.
80%PP., 14%PES. REC., 3% CO. REC.3% OF. REC.

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
80.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947/2)


2165


2166


2167


2168


2169


2170


2171


2172


2173


2174


2175


2176


2177

Tapicerías

Andreu World Textiles

Tack One / Grade 2 IN/OUT

Composition / Composición
60% PP, 40% PES REC
60% PP, 40% PES REC

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
60.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947/2)


2442


2440


2441


2443


2444


2445


2446


2447


2448


2449


2450


2451


2452


2453


2454


2455


2456


2457


2458


2459


2470


2471


2472


2473

Andreu World Textiles

Tack Two / Grade 6 IN/OUT

Composition / Composición
82% PP., 18%PES. REC.
82% PP., 18%PES. REC.

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
100.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947/2)


2178


2179


2180


2181


2182


2183


2184


2185


2186


2187


2188


2189

Tack Three / Grade 6 IN/OUT

Composition / Composición
100% PET.
100% PET.

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
100.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947/2)


2826


2810


2811


2812


2813


2814


2815


2816


2817


2818


2819


2820


2821


2822

2823


2824


2825


2827


2828


2829

Tapicerías

Andreu World Textiles

Tack Four / Grade 9 IN/OUT

Composition / Composición
100% PET
100% PET

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
50.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947/2)


2831


2830


2832


2833


2834


2835


2836

Tack Five / Grade 7 IN/OUT

Composition / Composición
PP 100%
PP 100%

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
100.000 Cycles / Ciclos
(EN ISO 12947/2)


L068


L069


L070


L071


L072


L073

Camira Textiles / Telas Camira

Citadel / Grade 1

Composition / Composición
100% Flame Retardant
Polypropylene
Polipropileno 100% ignífugo

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
>30.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
BS EN 1021-1 Cigarette • BS EN 1021 - 2 Match • BS 7176 Low Hazard • DIN 4102 B1 • ÖNORM B 3825 & A3800-1 (58Kg/m³ CMHR Foam) • UNI 9175 Classe 1 IM • EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 • EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2



FL833
Confine



FL010
Hamilton



FL019
Craven



FL076
Redstone



FL125
Augusta



FL757
Stillwater



FL768
Ralstone



FL801
Bingham



FL821
Fortress



FL822
Beacon



FL824
Hideaway



FL828
Drawbridge



FL829
Abide



FL830
Resistance



FL832
Redoubt

Tapicerías

Camira Textiles / Telas Camira

Gravity / Grade 1

Composition / Composición
100% Polyester
100% Poliéster

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
>80.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
EN 1021-1 Cigarette • EN 1021 - 2 Match • BS 7176 Low Hazard



CPC28
Aqua



CPC16
Slate



CPC17
Dove



CPC01
Petal



CPC02
Lavender



CPC03
Berry



CPC04
Brook



CPC05
Dewdrop



CPC06
Botanic



CPC07
Gooseberry



CPC08
Evergreen



CPC09
Lake



CPC10
Almond



CPC11
Tigerlilly



CPC12
Nutmeg



CPC13
Rose



CPC14
Mustard



CPC15
Ice



CPC20
Sunni



CPC21
Wheat



CPC23
Fresh



CPC25
Tulip



CPC26
Military



CPC27
Frozen



CPC29
Lagoon



CPC30
Navy Blue



CPC31
Black



CPC32
Frost

Camira Textiles / Telas Camira

Rivet / Grade 1

Composition / Composición
100% REPREVE Recycled Polyester
100% REPREVE Poliéster reciclado

Martindale test / Resistencia a la abrasión
>80.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
EN 1021-1 Cigarette • EN 1021 - 2 Match • BS 7176 Low Hazard • UNI 9175 Classe 1 IM



EGL48
Deep Sea



EGL01
Vitreous



EGL03
Wire



EGL04
Resin



EGL05
Alloy



EGL07
Tungsten



EGL08
Fuse



EGL09
Molten



EGL10
Spark



EGL11
Burnish



EGL12
Forge



EGL13
Abraid



EGL14
Cooper



EGL15
Ferrous



EGL16
Prime



EGL18
Solder



EGL19
Chromoly



EGL20
Tensile



EGL21
Verdigris



EGL23
Quench



EGL24
Crucible



EGL25
Cast



EGL26
Galvanise



EGL27
Hammer



EGL31
Olive



EGL32
Deep Clay



EGL33
Woodrose



EGL34
Hemlock



EGL35
Lagoon



EGL36
Otter



EGL37
Charcoal



EGL49
Twig



EGL50
Grey Brindle

Tapicerías

Camira Textiles / Telas Camira

Urban / Grade 1

Composition / Composición
100% Recycled Flame Retardant Polyester. Non metallic dyestuffs
100% poliéster ignífugo reciclado. Colorantes no metálicos.

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
>100.000 Cycles / Ciclos

Certifications /Certificados
EN 1021-1 Cigarette • EN 1021 - 2 Match • BS 5852 Ignition Source 5 • NF D 60-013 • ÖNORM A 3800-1



YN091
Bench



YN009
Subway



YN027
Precinct



YN076
Highrise



YN079
Congestion



YN082
Conurbation



YN083
Junction



YN094
Sidewalk



YN108
Living



YN145
Underground



YN148
Avenue



YN159
Suburbia



YN160
Boulevard



YN200
Uptown



YN202
Penthouse



YN203
Cosmopolitan



YN204
Graffiti



YN205
Intersection



YN206
Curb



YN207
Square



YN208
Ringroad



YN209
Streetsmart



YN210
Nightowl



YN211
Freeway



YN212
District

Camira Textiles / Telas Camira

Era / Grade 1

Composition / Composición
100% Polyester
100% Poliéster

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
>100.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
EN 1021-1 Cigarette • EN 1021 - 2 Match • BS 7176 Low Hazard • EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 • EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0



CSE46
Memo



CSE01
Futurist



CSE02
Generation



CSE03
Lifetime



CSE05
Span



CSE06
Cycle



CSE07
Period



CSE08
Chapter



CSE09
Prime



CSE10
Everlasting



CSE11
Forecast



CSE12
Perennial



CSE13
Present



CSE14
Forward



CSE15
Stage



CSE16
Timelapse



CSE17
Phase



CSE18
Event



CSE19
Calendar



CSE20
Aeon



CSE21
History



CSE23
Occurrence



CSE24
Date



CSE25
Sequence



CSE26
Turn



CSE27
Measure



CSE28
Extent



CSE29
Experience



CSE30
Transition



CSE31
Splitsecond



CSE32
Occasion



CSE33
Analogue



CSE34
Endurance



CSE35
Signature



CSE36
Notation



CSE37
Rest



CSE38
Allowance



CSE39
Youth



CSE40
Maturiry



CSE41
Quota

CSE42
Range

CSE43
Late

CSE44
Elapse

CSE45
Prompt

Tapicerías

Camira Textiles / Telas Camira

Main Line Flax / Grade 3

Composition / Composición
70% Virgin Wool, 30% Flax
70% Lana Virge 30% Lino

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
35.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
BS7176 Low Hazard • BS 7176 Medium Hazard • BS 5867-2 type B Curtains & Drapes • UNI 9175 Classe 1 IM • ÄŒNORM B 3825&A 3800-1


MLF14 Parsons


MLF01 Aldgate


MLF02 Archway


MLF03 Barbican


MLF05 Holborn


MLF06 Kilburn


MLF07 Kensington


MLF08 Lambeth


MLF09 Monument


MLF10 Newbury


MLF12 Morden


MLF13 Leyton


MLF15 Stockwell


MLF16 Temple


MLF17 Tooting


MLF18 Tufnell


MLF19 Victoria


MLF20 Upminster


MLF21 Waterloo


MLF22 Westminster


MLF23 Bank


MLF24 Bayswater


MLF25 Bethnal


MLF26 Camden


MLF28 Edgware


MLF29 Farringdon


MLF31 Goldhawk


MLF32 Greenford


MLF34 Pimlico


MLF35 Brompton


MLF36 Tower


MLF37 Stanmore


MLF40 Northfields


MLF43 Alperton


MLF44 Balham


MLF45 Barking


MLF46 Blackwall


MLF47 Brixton


MLF48 Chigwell


MLF49 Clapham

MLF50 Embankment

MLF51 Epping

MLF52 Greenwich

MLF53 Hampstead

MLF54 Harrow

MLF55 Hornchurch

MLF56 Kentish

MLF57 Moorgate

MLF59 Perivale

MLF60 Pinner

MLF61 Redbridge

MLF62 Camden

MLF63 Shadwell

MLF64 Stratford

MLF65 Watford

MLF66 Whitechapel

MLF67 Woodford

Camira Textiles / Telas Camira

Nexus / Grade 4

Composition / Composición
100% Polyester. Non metallic dyestuffs
100% poliéster. Colorantes no metálicos.

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
>100.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
EN 1021-1 Cigarette • EN 1021 - 2 Match • BS 7176 Low Hazard • UNI 9175 Classe 1 IM • BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) • EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 • EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2


UNY04
Berry


UNY01
Pewter


UNY02
Limestone


UNY03
Pacific


UNY05
Kiwi


UNY07
Storm


UNY08
Denim


UNY10
Petrol


UNY11
Graphite


UNY12
Chalk


UNY13
Black


UNY15
Oceanic


UNY16
Russian

Oceanic / Grade 4

Composition / Composición
100% Post-consumer recycled polyester, including 50% Seaqual yarn.
100% Poliéster reciclado posconsumo, incluido 50% hilo Seaqual.

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
≥100.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
California Technical Bulletin 117-2013 • BS 7176 Low Hazard • BS 7176 Medium Hazard with EnviroFlam5 • ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)


OOC16
Seafarer


OOC02
Jetsam


OOC03
Coast


OOC04
Sea


OOC05
Coral


OOC06
Atoll


OOC07
Barrier


OOC08
Bay


OOC09
Shore


OOC10
Abyss


OOC11
Neptune


OOC12
Aquatic


OOC13
Paddle


OOC14
Riptide


OOC15
Gulf


OOC01
Flotsam

Tapicerías

Camira Textiles / Telas Camira

Synergy / Grade 5

Composition / Composición
95% Wool 5% Polyamida
95% Lana 5% Poliamida

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
80.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
EN 1021 - 1 Cigarette • EN 1021 - 2 Match • BS 7176 Low Hazard • NF D 60-013


LDS54 Regard


LDS05 Venture


LDS07 Fate


LDS08 Serendipity


LDS16 Partner


LDS17 Mix


LDS18 Loop


LDS19 Chain


LDS20 Level


LDS21 Team


LDS22 Frame


LDS23 Bracket


LDS24 Bond


LDS25 Compound


LDS26 Bridge


LDS27 Seek


LDS28 Lateral


LDS29 Hook


LDS31 Pair


LDS32 Affix


LDS33 Tag


LDS34 Wed


LDS35 Chemistry


LDS36 Medley


LDS37 Linea


LDS38 Unity


LDS39 Collective


LDS40 Co-operate


LDS41 Couple


LDS42 Intertwine


LDS43 Marry


LDS44 Relate


LDS45 Summon


LDS46 Gather


LDS47 Integrate


LDS48 Interfuse


LDS49 Append


LDS50 League


LDS51 Kindness


LDS52 Comply

LDS53 Pact

LDS55 Support

LDS56 Kinship

LDS57 Engage

LDS58 Family

LDS59 Group

LDS60 Accord

LDS61 Assemble

LDS62 Alike

LDS63 Gulid

LDS64 Order

LDS65 Huddle

LDS66 Fellowship

LDS67 Warmth

LDS68 Collaborate

LDS69 Sync

LDS70 Together

LDS71 Open

LDS72 Compose

LDS73 Work

LDS74 Affinity

LDS75 Contribution

LDS76 Success

LDS77 Combo

LDS78 Cordial

LDS79 Amiable

LDS80 Apt

LDS81 Similar

LDS82 Likeness

LDS83 Congregate

LDS84 Mutual

LDS85 Share

LDS86 Global

LDS87 Values

LDS88 Process

Camira Textiles / Telas Camira

Silk / Grade 5

Composition / Composición
67% Wool 22% Flax 11% Recycled silk
67% Lana 22% Lino 11% Seda reciclada

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
35.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
EN 1021 - 1 Cigarette • EN 1021 - 2 Match • BS 7176 Low Hazard • NF D 60-013 • BS 5852 Ignition Source 5 • BS 7176 Medium Hazard • UNI 9175 Classe 1 IM • BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes



SLK20
Imeon



SLK01
Sahara



SLK02
Arabia



SLK03
Byzantine



SLK05
Empress



SLK06
Incense



SLK07
Forbidden



SLK08
Brunei



SLK09
Parthian



SLK10
Kingdom



SLK12
Oriental



SLK13
Divine



SLK14
Pamir



SLK15
Monarch



SLK16
Emperor



SLK17
Dynasty



SLK19
Chancellor

Tapicerías

Camira Textiles / Telas Camira

Blazer / Grade 5

Composition / Composición
100% Virgin Wool. Non metallic dyestuffs
Lana 100% virgen. Colorantes no metálicos.

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
>50.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
EN 1021 - 1 Cigarette • EN 1021 - 2 Match • BS 7176 Low Hazard • NF D 60-013 • ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m3CMHR Foam) • UNI 9175 Classe 1 IM • BS 476 Part 7 Class 1 • EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 • BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated • BS 7176 Medium Hazard when FR treated • BS 476 Part 6 Class 0 when FR treated • EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated • EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated • BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated


CUZ08
Napier


CUZ3C
Marymount


CUZ1R
Plymouth


CUZ1Y
Edinburgh


CUZ1W
Newcastle


CUZ62
Gienalmond


CUZ09
Oxford


CUZ1V
Manchester


CUZ2U
Vassar


CUZ2Y
Tyndale


CUZ02
Aston


CUZ33
Latymer


CUZ2Z
Woodcroft


CUZ26
Knightsbridge


CUZ1L
Newport


CUZ1P
Hull


CUZ53
Bryanston


CUZ1M
Glasgow


CUZ3B
Abertay


CUZ2X
Penola


CUZ1K
Camphill


CUZ3A
Montcrest


CUZ1N
Cardiff


CUZ1F
Ulster


CUZ2T
Holyoke


CUZ1T
Shelfield


CUZ3E
Scottsdale


CUZ67
Kingsmead


CUZ35
Bromsgrove


CUZ12
Winchester


CUZ30
Silcoates


CUZ1E
Surrey


CUZ28
Silverdale


CUZ1J
Aberlour


CUZ2Q
Dartmouth


CUZ86
St Andrews


CUZ47
Fairfield


CUZ58
Dunhurst


CUZ82
Wesley


CUZ2W
Eynesbury

CUZ39
Goldsmith

CUZ90
Edge Hill

CUZ18
Oriel

CUZ63
Handcross

CUZ13
Wellington

CUZ3D
Barlborough

CUZ2R
Stanford

CUZ2S
Barnard

CUZ21
Magdalene

CUZ31
Trevelyan

Gabriel Textiles / Telas Gabriel

Medley / Grade 3

Composition / Composición
100% Polyester
100% Poliéster

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
75.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match • BS EN 1021-1 Cigarette • BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match • BS 476 Part 7, class 2 • Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 • ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK • CA TB 117-2013 • ASTM E 84


68114


60003


60004


60167


60999


61002


61003


61004


61189


62002


62054


63013


63016


63017


63063


63064


64019


64123


64124


64125


65011


65012


65086


66007


66008


66009


66010


66144


66145


67002


67006


67052


67053


67054


68002


68005


68115

Tapicerías

Gabriel Textiles / Telas Gabriel

Cura / Grade 4

Composition / Composición
98% post-consumer recycled polyester / 2% polyester
98% poliéster reciclado postconsumo / 2% poliéster

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
100.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
ASTM D4157-07 Wyz • ASTM D3511 Pilling • CA TB 117-2013 • AATCC 16 • AATCC 8 or 116 • EN 29053 & ISO 9053-1 • BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match • BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match • CA TB 117-2013


68264


60000


60019


60109


60110


60111


60112


60327


60999


61168


61169


61232


61233


61257


61258


61259


61260


62082


62083


62084


62125


62126


63012


63078


64013


64194


64195


64196


64197


64240


64252


65105


65137


66165


66166


66167


66169


66170


66239


66240

67084

68180

68181

68182

68183

68186

68187

68261

68262

68263

Gabriel Textiles / Telas Gabriel

Noma / Grade 5

Composition / Composición
100% recycled polyester
100% poliéster reciclado

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
60.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
CA TB 117-2013 • ASTM D4157-07 Wyz • ASTM D3511 • AATCC 8 or 116 • AATCC 16 • EN 29053 & ISO 9053-1 • NFP 92-503/504/505 M1 • DIN 4102 - B1 • BS 7176 Medium hazard • BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match • BS 5852 Crib 5 • BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match Class Uno • UNI 9175 Class 1 I EMME • AM 18 - NF D 60-013 • CA TB 117-2013


62102


60135


60136


60137


60138


60999


61191


61192


61193


62101


63103


64217


64218


64219


64220


66195


66196


66197


67102


67103


67104


67105


67106


67107


68212


68213


68214


68215


68216


68217

Tapicerías

Gabriel Textiles / Telas Gabriel

Step / Grade 5

Composition / Composición
100% Trevira CS

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
100.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 • MED Certificate IMO • DIN 4102 B1 • NFP 92-503/504/505 M1 • BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match • BS EN 1021-1 Cigarette • BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match • BS 5852 Crib 5 • ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK • FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii) • BS 7176 Medium hazard • AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric) • CA TB 117-2013 • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME • DIN EN 13501-1 B-s1,d0


66152


60004


60011


60021


60090


60091


60092


60999


60745


60746


61103


61149


61787


61788


61789


61791


61793


62057


62073


62744


62746


63012


63075


63082


63736


63738


63739


64013


64159


64178


64179


64767


64770


65011


65018


65023


65047


66018


66019


66148

66149

66150

66151

66763

66764

66765

67004

67007

67072

67073

67735

68118

68119

68120

68121

68158

68159

68161

68162

68163

68165

68700

68701

68798

68799

Gabriel Textiles / Telas Gabriel

Chili / Grade 5

Composition / Composición
100% recycled polyester
100% poliéster reciclado

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
60.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
AATCC 16 • AATCC 8 or 116 • ASTM D4157-07 Wyz • ASTM D3511 • CA TB 117-2013 • EN 29053 & ISO 9053-1 • CA TB 117-2013 • NFP 92-503/504/505 M1 • DIN 4102 - B1 • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME • BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match • BS EN 1021-1 Cigarette • BS 7176 Medium hazard • BS 5852 Crib 5 • BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match • AM 18 - NF D 60-013 • DIN EN 13501-1 B-s1,d0


61173


60081


60083


60114


60115


60116


60117


60999


61171


61172


61174


61175


62085


62086


63090


63092


63093


63099


64197


64198


64199


64200


64201


64202


64203


65107


65108


65109


65110


65111


66171


66172


66173


66174


66175


66176


67085


68189


68190


68191

68192

68193

68194

68195

68196

68197

68198

Tapicerías

Gabriel Textiles / Telas Gabriel

Step Melange / Grade 5

Composition / Composición
100% Trevira CS

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
100.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 • MED Certificate IMO • DIN 4102 B1 • NFP 92-503/504/505 M1 • BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match • BS EN 1021-1 Cigarette • BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match • BS 5852 Crib 5 • ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK • FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii) • BS 7176 Medium hazard • AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric) • CA TB 117-2013 • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME • DIN EN 13501-1 B-s1,d0


66152


60004


60011


64013


60021


60090


60092


60345


60346


61103


61104


61149


61151


61152


61286


61287


61288


61289


61291


61293


62057


62073


62143


62144


62146


63075


63082


63136


63137


63138


63139


64159


64178


64179


64267


64270


65011


65018


65023


65047

66018

66019

66148

66149

66150

66151

66263

66264

66265

67004

67007

67072

67135

68118

68119

68120

68121

68158

68159

68161

68162

68163

68165

68298

68299

68300

68301

Gabriel Textiles / Telas Gabriel

Go check / Grade 6

Composition / Composición
100% Trevira CS

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
80.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match • BS EN 1021-1 Cigarette • BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match • BS 5852 Crib 5 • BS 7176 Medium hazard • DIN 4102 B1 • NFP 92-503/504/505 M1 • ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME • FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii) • CA TB 117-2013 • DIN EN 13501-1 B-s1,d0


60079


60080


60081


60083


60084


60093


61138


61139


61140


61141


61142


61143


61144


61145


62071


63079


63080


64171


64172


64174


64175


64183


65085


65086


66134


66135


66136


66137


66138


66139


66140


67070


67071


68149


68152


68153


68154


68168


68169


68170

Tapicerías

Gabriel Textiles / Telas Gabriel

Swing / Grade 6

Composition / Composición
54% New Zealand wool / 44% post-consumer recycled polyester / 2% polyamide
54% lana de Nueva Zelanda / 44% poliéster reciclado postconsumo / 2% poliamida

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
100.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match • BS EN 1021-1 Cigarette • BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match • CA TB 117-2013



52209



51101



51202



51303



51404



51501



51605



51706



51807



51902



52005



52108



52310



52411



52509



52612



52705



52713



52814



52815



52914



52916



53017



53019



53118



53218



53320



53421



53522

Gabriel Textiles / Telas Gabriel

Select / Grade 7

Composition / Composición
85% New Zealand wool / 15% polyamide
85% lana de Nueva Zelanda / 15% poliamida

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
200.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
ASTM D4966 • ASTM D4970 • CA TB 117-2013 • AATCC 16 • AATCC 8 or 116 • BS EN 1021-1 Cigarette • BS EN 1021-2 Match • BS 5852 Part 1.0.1Cigarette & Match • BS 5852 Crib 5 • IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 • MED Certificate IMO • CA TB 117-2013


61187


60003


60005


60051


60129


60130


60131


60132


60133


60134


60139


60999


61184


61185


61186


61188


61189


61190


62097


62098


62099


62100


62103


62104


63101


63102


64089


64213


64214


64215


64216


65077


65114


65115


65116


65117


66005


66071


66075


66144

66189

66190

66191

66192

66193

66194

67093

67094

67095

67096

67097

67098

67099

67100

67101

68209

68210

68211

Tapicerías

Gabriel Textiles / Telas Gabriel

Capture / Grade 8

Composition / Composición
85% New Zealand wool / 15% polyamide
85% lana de Nueva Zelanda / 15% poliamida

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
200.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match • BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME • CA TB 117-2013


5301


4001


4101


4102


4201


4301


4401


4501


4601


4702


4801


4802


4803


4901


4902


5001


5002


5101


5102


5103


5201


5401


5402


5501


6001


6101


6201


6202


6301


6302


6401


6501


6601


6602


6701


6801


6901


7001


7101


7201

7301

7401

7501

Kvadrat Textiles / Telas Kvadrat

Revive 1 / Grade 3

Composition / Composición
100% Recycled Polyester FR
100% Poliéster reciclado FR

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
60.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
DIN 4102 B1 • EN 1021-1/2 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • UNI 9175 1IM • US Cal. Bull. 117-2013 • ÖNORM B1/ Q1 • NF D 60 013 with treatment • SN 198 898 5.3 with treatment • AS/NZS 3837, class 1 • BS 5852 ignition source 3BS 5852 Crib 5 with treatment


0634


0144


0154


0164


0184


0194


0224


0274


0284


0324


0384


0414


0424


0434


0454


0524


0534


0664


0754


0764


0774


0834


0914


0944


0974

Field 2 / Grade 4

Composition / Composición
100% Trevira

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
100.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
BS 5852 Crib 5 • BS 5852 part 1, ig. s. 0 • DIN 4102 • B1EN 1021-1/2 • FAR 25.853 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • NF P 92 507 M1 • UNI 9175 1IM • UNI 9177 Classe 1 • US Cal. Bull. 117-2013 • ÖNORM B1/ Q1SN 198 898 5.2 • AS/NZS 3837, class 1


0662


0123


0132


0142


0173


0182


0192


0222


0233


0242


0343


0373


0443


0463


623

643

0663

0673

0693

0723

0733

0763

0773

0782

0793

0843

0933

0943

0963

0983

Tapicerías

Kvadrat Textiles / Telas Kvadrat

Remix 3 / Grade 4

Composition / Composición
90% Wool 10% Nylon
90% Lana 10% Nylon

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
100.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
AS/NZS 1530.3 • AS/NZS 3837, class 2 • BS 5852 part 1 • EN 1021-1/2 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260 • UNI 9175 1 • IMUS Cal. Bull. 117-2013 • ÖNORM B1/ Q1 • BS 5852 Crib 5 with treatment • IMO FTP Code 2010 Part 7 with • SN 198 898 5.3 with treatment • BS 5852 ignition source 3


0692


0113


0123


0126


0133


0136


0143


0152


0163


0173


0183


0196


0223


0233


0242


0252


0266


0276


0286


0296


0326


0346


0356


0362


0373


0383


0393


0406


0412


0422


0433


0443


0452


0516


0536


0543


0566


0606


0632


0643

0653

0662

0672

0682

0686

0716

0722

0733

0743

0753

0762

0773

0783

0796

0816

0823

0836

0842

0852

0866

0873

0906

0912

0923

0933

0942

0954

0962

0973

0996

0982

Kvadrat Textiles / Telas Kvadrat

Melange Nap / Grade 5

Composition / Composición
97% New wool, 3% Nylon
97% Lana virgen, 3% Nailon

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
60.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
BS 5852 ignition source 3 • EN 1021-1/2 • NF D 60 013 • UNI 9175 1 • IMUS Cal. Bull. 117-2013 • BS 5852 part 1 • BS 5852 Crib 5 with treatment


0871


0111


0171


0191


0211


0221


0241


0271


0321


0351


0371


0411


0441


0461


0491


0521


0551


0651


0691


0711


0751


0771


0791


0911


0951


0991

Tapicerías

Kvadrat Textiles / Telas Kvadrat

Re-Wool / Grade 5

Composition / Composición
45% recycled wool, 45% new wool worsted, 10% nylon
45% lana reciclada, 45% lana virgen peinada, 10% nailon

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
100.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
AS/NZS 1530.3 • BS 5852 crib 5 with treatment • BS 5852 ignition source 3 • BS 5852 part 1 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • UNI 9175 1IM • US Cal. Bull. 117-2013 • EN 1021-1/2 • SN 198 898 5.3 with treatment • AS/NZS 3837 class 2 • ÖNORM B1/Q1


0558


0108


0128


0158


0198


0218


0358


0378


0408


0448


0458


0568


0628


0648


0658


0718


0758


0768


0828


0858


0868

Patio / Grade 6 IN/OUT

Composition / Composición
100% Trevira CS
100% Trevira CS

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
50.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
BS 5852 Crib 5 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • NF P 92 507 M1 • UNI 9175 1IM • UNI 9177 Classe 1 • US Cal. Bull. 117-2013 • DIN 4102 B1 • EN 1021-1/2 • AS/NZS 3837 class 1 • ASTM E84 Class A Unadhered • NFPA 701 • ÖNORM B1/Q1


0440

0100


0110


0140


0150


0170

0200


0210


0220


0230


0340


0370


0410


0430


0450


0550


0570


0650


0730

0740

0750

0780

0840

0970

Kvadrat Textiles / Telas Kvadrat

Canvas 2/ Grade 7

Composition / Composición
90% New wool (worsted) /
10% Nylon
90% Lana virgen / 10% Nylon

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
100.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
AS/NZS 1530.3 • BS 5852 part 1 • EN 1021-1/2 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260SN 198 898 5.3 with treatment • UNI 9175 1 • IMUS Cal. Bull. 117-2013 • ÖNORM B1/ Q1 • BS 5852 ignition source 3 • BS 5852 Crib 5 with treatment


0946


0114


0124


0134


0154


0174

0216


0224


0244


0254


0264


0356


0364


0374


0414


0424


0446


0454


0546


0556


0566


0576


0614


0644


0654


0666


0674


0684


0694


0716


0726


0734


0746


0764


0786


0794


0836


0854


0926


0936

0954

0964

0974

0984

0996

Tapicerías

Kvadrat Textiles / Telas Kvadrat

Clara 2 / Grade 7

Composition / Composición
92% New wool (worsted),
8% Nylon
92% lana nueva (peinada),
8% Nylon

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
80.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
AS/NZS 3837 • BS 5852 part 1 • EN 1021-1/2 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260UNI 9175 1 • IMUS Cal. Bull. 117-2013 • ÖNORM B1/ Q1 • BS 5852 Crib 5 with treatment


0548


0144


0148


0184


0188


0244


0248


0273


0277


0384


0388


0423


0427


0544


0643


0647


0793


0797


0884


0888


0933


0937


0983


0987

Kvadrat Textiles / Telas Kvadrat

Hero 2 / Grade 7

Composition / Composición
97% new wool
3% recycled nylon
97 % lana virgen,
3 % nailon reciclado

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
45.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
"AS/NZS 3837 class 2 ●ASTM E84 Class A Adhered ●ASTM E84 Class A Unadhered ●BS 5852 crib 5 with treatment * ●BS 5852 part 1 ●EN 1021-1/2 ●IMO FTP Code 2010 Part 8 ●NF D 60 013 ●SN 198 898 5.3 with treatment * ●UNI 9175 1IM ●US Cal. Bull. 117-2013 "


0732


0102


0152


0162


0182


0192


0202


0212


0242


0312


0352


0372


0392


0422


0432


0512


0542


0552


0582


0622


0652


0662


0672


0742


0752


0772


0782


0862


0882


0912


0932


0942


0962

Tapicerías

Kvadrat Textiles / Telas Kvadrat

Fiord 2 / Grade 8

Composition / Composición
92% New wool (worsted),
8% Nylon
92% lana nueva (peinada),
8% Nylon

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
60.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
BS 5852 Crib 5 with treatment • BS 5852 part 1 • DIN 4102 B2 • EN 1021-1/2 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • UNI 9175 1 • IMUS Cal. Bull. 117-2013 • AS/NZS 3837, class 2 • SN 198 898 5.3 with treatment


0571


0101


0121


0151


0171


0191


0201


0251


0262


0271


0322


0351


0371


0382


0391


0422


0442


0451


0521


0551


0562


0581


0591


0642


0662


0672


0721


0751


0762


0771


0782


0791


0821


0862


0951


0961


0971


0981


0991

Kvadrat Textiles / Telas Kvadrat

Atrium / Grade 8 **IN/OUT**

Composition / Composición
100% Trevira CS, water repellent
100% Trevira CS, repelente al agua

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
50.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
OEKO-TEX® Standard 100 • AS/NZS 3837 • BS 5852 part 1 • EN 1021-1/2 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260UNI 9175 1 • IMUS Cal. Bull. 117-2013 • ÖNORM B1/ Q1 • BS 5852 Crib 5 with treatment


0951


0131


0181

0201


0231


0241


0351


0451


0541


0631

0701


0751


0781

0901


0931


0981

Tapicerías

Kvadrat Textiles / Telas Kvadrat

Tonus 4/ Grade 8

Composition / Composición
90% New wool, 10% Helanca
90% Lana virgen,
10% HElanca

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
100.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
BS 5852 part 1 • EN 1021-1/2 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260SN 198 898 5.3 with treatment • UNI 9175 1 • IMUS Cal. Bull. 117-2013 • ÖNORM B1/ Q1 • BS 5852 Crib 5 with treatment


0130

0100


0118


0125


0128


0129


0131


0132


0135


0207


0210


0216


0224


0240


0244


0364


0374


0394


0424


0440


0454


0464


0474


0508


0554


0605


0608


0609


0610


0613


0615


0619


0631


0634


0636


0654


0664


0684


0690


0754

0764

0854

0914

0934

0954

0964

0974

Kvadrat Textiles / Telas Kvadrat

Divina 3 / Grade 8

Composition / Composición
100% New wool
100% Lana virgen

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
45.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
AS/NZS 1530.3 • BS 5852 Crib 5 • BS 5852 part 1 • BS 5867 part 2 type B • EN 1021-1/2 • EN 13501, C-s1, d0, glued • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260SN 198 898 5.3 with treatment • UNI 9175 1 • IMUS Cal. Bull. 117-2013 • ÖNORM B1/ Q1 • BS 5852 ignition source 3


0756

0106


0154


0171


0173


0181


0191


0224


0236


0246


0334


0346


0356


0376


0384


0393


0426


0444


0462


0526


0536


0542


0552


0562


0584


0623


0626


0636


0652


0662


0666


0671


0676


0684


0686


0691


0692


0696


0712


0742

0782

0791

0793

0826

0836

0846

0856

0876

0886

0893

0922

0936

0944

0956

0966

0984

Tapicerías

Kvadrat Textiles / Telas Kvadrat

Divina MD/ Grade 9

Composition / Composición
100% New wool,
100% Lana virgen

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
45.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
AS/NZS 1530.3 • BS 5852 Crib 5 • BS 5852 part 1 • BS 5867 part 2 type B • EN 1021-1/2 • EN 13501, C-s1, d0, glued • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260 • SN 198 898 5.3 with treatment • UNI 9175 1 • IMUS Cal. Bull. 117-2013 • ÖNORM B1/ Q1 • BS 5852 ignition source 3


0633


0193


0203


0213


0293


0343


0353


0363


0413


0433


0453


0613


0653


0673


0683


0713


0733


0743


0753


0773


0783


0813


0843


0873


0913


0943


0973

Kvadrat Textiles / Telas Kvadrat

Divina Melange 3 / Grade 9

Composition / Composición
100% New wool
100% Lana virgen

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
45.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
AS/NZS 1530.3 • BS 5852 Crib 5BS 5852 part 1 • BS 5867 part 2 type B • EN 1021-1/2 • EN 13501, C-s1, d0, glued • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013NFPA 260 • SN 198 898 5.3 with treatment • UNI 9175 1 • IMUS Cal. Bull. 117-2013 • ÖNORM B1/ Q1 • BS 5852 ignition source 3



0731



0120



0147



0170



0180



0227



0237



0260



0277



0280



0367



0427



0457



0467



0471



0517



0527



0547



0557



0567



0571



0581



0597



0617



0620



0647



0677



0687



0747



0757



0777



0787



0821



0871



0917



0937



0967



0977

Tapicerías

Kvadrat Textiles / Telas Kvadrat

Hallingdal 65 / Grade 9

Composition / Composición
70% New wool, 30% Viscose
70% Lana virgen, 30% Viscosa

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
100.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
AS/NZS 1530.3 • AS/NZS 3837 • BS 5852 Crib 5BS 5852 part 1 • EN 1021-1/2 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260SN 198 898 5.3 with treatment • UNI 9175 1 • IMUS Cal. Bull. 117-2013 • ÖNORM B1/ Q1 • BS 5852 ignition source 3


0563

0100


0103


0110


0113


0116


0123


0126


0130


0143


0153


0166


0173


0180


0190


0200


0220


0224


0227


0270


0350


0368


0370


0376


0390


0407


0420


0457


0526


0547


0573


0590


0596


0600


0657


0660


0674


0680


0687


0694

0702

0723

0733

0750

0753

0754

0763

0764

0773

0810

0840

0850

0890

0907

0944

0960

0968

0980

Kvadrat Textiles / Telas Kvadrat

Steelcut Trio 3 / Grade 9

Composition / Composición
90% New wool (worsted),
10% Nylon
90% lana virgen,
10% nailon

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
100.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
AS/NZS 3837, class 2 • BS 5852 part 1EN 1021-1/2 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260 • SN 198 898 5.3 with treatment • UNI 9175 1 • IMUS Cal. Bull. 117-2013 • ÖNORM B1/ Q1 • BS 5852 Crib 5 with treatment • AS/NZS 1530.3BS 5852 ignition source 3


0205


0105


0113


0124


0133


0153


0176


0195


0213


0226


0236


0246


0253


0266


0276


0283


0336


0376


0383


0416


0426


0436


0446


0453


0466


0476


0506


0515


0526


0533


0553


0576


0616


0636


0645


0666


0686


0713


0716


0746

0756

0776

0796

0806

0865

0883

0906

0916

0946

0953

0966

0976

0983

0996

Tapicerías

Kvadrat Textiles / Telas Kvadrat

Reflect / Grade 4

Composition / Composición
100% post-consumer recycled polyester

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
100.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
AS/NZS 3837, class 2 • BS 5852 part 1EN 1021-1/2 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260 • SN 198 898 5.3 with treatment • UNI 9175 1 • IMUS Cal. Bull. 117-2013 • ÖNORM B1/ Q1 • BS 5852 Crib 5 with treatment • AS/NZS 1530.3BS 5852 ignition source 3


0434


0104


0114


0124


0154


0164


0174


0184


0194


0204


0224


0274


0344


0374


0384


0404


0444


0464


0564


0574


0614


0644


0674


0694


0714


0744


0774


0794


0824


0884


0924


0944


0964


0984


0994

Kvadrat Textiles / Telas Kvadrat

Ecriture / Grade 11

40% polyacrylic 9% linen
27% polyester 8% viscose
6% cotton
40% poliacrílico, 9% lino
27% poliéster, 18% viscosa
6% algodón

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
70.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
BS 5852 Crib 5 with treatment •
BS 5852 Part 1 •EN 1021-1/2
•US Cal. Bull. 117-2013”



0470

0100



0130



0150



0170



0180

0200



0210



0240



0270



0380



0410



0570



0580



0640



0710



0760



0780



0910



0970

Tapicerías

Kvadrat Textiles / Telas Kvadrat

Zero / Grade 11

Composition / Composición
65% cotton
20% polyacrylic
15% polyester

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
70.000 Cycles/Ciclos.
(EN ISO 12947)

Certifications / Certificados
AS/NZS 3837 class 2
BS 5852 Crib 5 with treatment *
BS 5852 part 1 with treatment*
EN 1021-1
US Cal. Bull. 117-2013 with Cal. 117 compliant interliner


0008


0001


0002


0003


0004


0005


0006


0007


0009


0010


0011


0012


0013


0014


0015


0016

Arda / Grade 11

Composition / Composición
97% new wool
3% recycled nylon

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
50.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
AS/NZS 3837 class 2
ASTM E84 Class A un-adhered
BS 5852 part 1 ignition source 0
BS 5852 Crib 5, with treatment*
DIN 4102-B2
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: part 8
UNI 9175 1IM
US Cal. Bull. 117-2013


0931


0131


0161


0201


0211


0321


0351


0671


0771


0791


0961


0991

Spradling Textiles / Telas Spradling

Valencia / Grade 1

Composition / Composición
Vinyl / Urethane topcoat
Capa de vinilo / uretano

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
100.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
EU: EN 1021 Parte 1 y 2 • ES: UNE 23.727-90 1R/M.2 • FR: NF P 92-503/M2 • DE: DIN 4102 B2 • IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994 • Classe 1.IM (UNO I EMME) • AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten • AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend • IMO FTP 2010 Código MSC.307 (88) Parte 8 3.1 & 3.2 • US: FMVSS 302 • US: FAR 25/853 (MED) Marine Equipment Directive (en su versión en vigor) • ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8 • EN 71-2:2006+A1:2007 - Seguridad del juguete - Parte 2: Inflamabilidad • Seleccion de colores en calidad BS 5852 CRIB 5


Apfel
107-5041


Praliné
107-0001


Cognac
107-0002


Mocca
107-0020


Buche
107-0033


Taupe
107-0034


Terracotta
107-0035


Champagne
107-1001


Ivory
107-1020


Sisal
107-1048


Leinen
107-1049


Beige
107-1050


Merlot
107-2001


Berry
107-2002


Coral
107-2106


Skylight
107-2107


Night
107-2108


Citrus
107-2109


Avocado
107-2110


Squash
107-2111


Tomato
107-2112


Lotus
107-2113


Rosé
107-2114


Chestnut
107-2115


Camel
107-2116


Cashmere
107-2117


Ultra Violet
107-2118


Teal
107-2119


Sonne
107-2020


Pink
107-2021


Port
107-2062


Kirsche
107-2074


Rot
107-2075


Lavendel
107-3001


Delft
107-3067


Marine
107-3068


Baltic
107-3069


Mushroom
107-4001


Laurel
107-4002


Graphite
107-4003

Silver
107-4020

Auster
107-4040

Meteor
107-4041

Titan
107-4042

Platin
107-4043

Warm Grey
107-4044

Perle
107-4045

Lichtgrau
107-4052

Olive
107-5001

Moss
107-5002

Jade
107-5056

Türkis
107-5057

Petrol
107-5065

Grün
107-5069

Bronze
107-6002

Nectarine
107-6003

Safran
107-6012

Melone
107-6013

Naranja
107-6019

Sumatra
107-9001

Schwarz
107-9035

Pure White
107-9607

Pearlessence
107-8020

Amethyst
107-7001

Gold
107-6020

Weiss
107-8032

Tapicerías

Spradling Textiles / Telas Spradling

Silvertex / Grade 2 **IN/OUT**

Composition / Composición
Vinyl / Urethane topcoat
Capa de vinilo / uretano

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
300.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
EU: EN 1021 Parte 1 y 2 • ES: UNE 23.727-90 1R/M.2 • FR: NF P 92-503/ M2 • DE: DIN 4102 B2 • IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994 • Classe 1.IM (UNO I EMME) • AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten • AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend • IMO FTP 2010 Código MSC.307 (88) Parte 8 3.1 & 3.2 • US: FMVSS 302 • US: FAR 25/853
(MED) Marine Equipment Directive (en su versión en vigor) • ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/ CE) Annexes 6, 7 & 8 • EN 71-2:2006+A1:2007 - Seguridad del juguete - Parte 2: Inflamabilidad • Seleccion de colores
en calidad BS 5852 CRIB 5


Camel
122-2105


Macadamia
122-0001


Sandstone
122-0002


Mocca
122-0005


Taupe
122-0009


Naranja
122-0013


Luggage
122-0073


Beige
122-1010


Umber
122-1014


Sisal
122-1051


Cream
122-1077


Champagne
122-1078


Cobre
122-2003

White
122-2089


Ice Cream
122-2090


Citrus
122-2091


Avocado
122-2092


Squash
122-2093


Petrol
122-2094


Grenadine
122-2095


Tomato
122-2096


Orchid
122-2097


Rosé
122-2098


Lotus
122-2099


Teal
122-2100


Aluminium
122-2101


Coral
122-2102


Skylight
122-2103


Ultra Violet
122-2104


Red
122-2011


Sunkist
122-2012


Raspberry
122-2016


Wine
122-2064


Turquoise
122-3001


Sapphire
122-3007


Baltic
122-3066


Delft
122-3067


Jet
122-3068


Plata
122-4001


Storm
122-4002

Graphite
122-4003

Ice
122-4004

Titanium
122-4010

Sterling
122-4011

Shiitake
122-4012

Meteor
122-4024

Pistacho
122-5008

Sage
122-5009

Bottle
122-5010

Celery
122-5019

Basil
122-5020

Forest
122-5063

Rubin
122-6004

Mandarin
122-6061

Melon
122-6062

Safran
122-6065

Aubergine
122-7001

Magenta
122-7002

Black
122-9001

Carbon
122-9002

Spradling Textiles / Telas Spradling

Maglia / Grade 3 **IN/OUT**

Composition / Composición
Vinyl / Urethane topcoat
Capa de vinilo / uretano

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
>100.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
EU: EN 1021 Parte 1 y 2 • ES: UNE 23.727-90 1R/M.2 • FR: NF P 92-503/M2 • DE: DIN 4102 B2 • IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/ FA1 (1994) Classe 1.IM (UNO I EMME) • AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten • AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend • IMO FTP 2010 Código MSC.307 (88) Parte 8 3.1 & 3.2 • US: FMVSS 302 • US: FAR 25/853 • (MED) Marine Equipment Directive (en su versión en vigor) • ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8 • EN 71-2:2006+A1:2007 - Seguridad del juguete - Parte 2: Inflamabilidad



Urban
MAG-8056



Armory
MAG-0031



Dovetail
MAG-1702



Earth
MAG-3616



Granite
MAG-7026



Ginger
MAG-6025



Blossom
MAG-4203



Uyumi
MAG-5001



Serenity
MAG-2420



Breeze
MAG-0003



Indigo
MAG-5559



Midnight
MAG-5450



Greenland
MAG-6443



Sky
MAG-2003



Safari
MAG-8022



Primrose
MAG-2000



Sage
MAG-0406



Mars
MAG- 4227



Truffle
MAG-4537



Thunder
MAG-6016



Alaska
MAG-4008



Açai
MAG-6030



Maple
MAG-6026



Svalbard
MAG-6022



Kyanite
MAG-6023



Tahoe
MAG-6027



Minuit
MAG-6028



Blackcave
MAG-6032



Monochrome
MAG-6024



Ash
MAG-6031



Fjord
MAG-6021



Maui
MAG-6020



Hive
MAG-6029



Grizzly
MAG-6019



Oak
MAG-6018



Artic
MAG-6017

Tapicerías

Spradling Textiles / Telas Spradling

Dolce / Grade 4

Composition / Composición
100% Polyurethane
100% Poliuretano

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
>300.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
EU: EN 1021 Parte 1 y 2 • IMO FTP 2010 Código MSC.307 (88) Parte 8 3.1 & 3.2 • US: FMVSS 302



Mushroom
DOL-6708



Rattan
DOL-6730



Mango
DOL-6731



Pomance
DOL-6732

Limelight
DOL-6733

Coolmist
DOL-6737



Mistgrey
DOL-6729



Pewter
DOL-6736



Slate
DOL-6735



Quetzal
DOL-6734

White
DOL-6701



Ivory
DOL-6702



Dune
DOL-6704



Mocha
DOL-6712



Camel
DOL-6709



Russet
DOL-6711



Chocolate
DOL-6713



Tangelo
DOL-6718



Poppy
DOL-6719



Burgundy
DOL-6714



Indigo
DOL-6725



Meteor
DOL-6727



Black
DOL-6728



Artesian
DOL-6726



Ecru
DOL-6703



Grass
DOL-6722



Jet
DOL-6724



Latte
DOL-6706



Moss
DOL-6717



Peacock
DOL-6723

Sunbrella Textiles / Telas Sunbrella

Solid & Stripes / Grade 2

IN/OUT

Composition / Composición
100% acrílico teñido en masa
100% acrylic dyed mass

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
30.000 Cycles / Ciclos


SJA 5477
137 Logo Red


SJA 3127 137
Mink Browm


SJA 3705 137
Charcoal


SJA 3706 137
Shingles


SJA 3717 137
Riviera Blue


SJA 3728 137
Paris Red


SJA 3729 137
Taupe


SJA 3737 137
Ardoise


SJA 3738 137
Macao


SJA 3741 137
Silver Grey


SJA 3756 137
Lead Chine


SJA 3757 137
Flanelle


SJA 3758 137
Sooty


SJA 3780 137
Lin


SJA 3792 137
Dark Smoke


SJA 3793 137
Blue Chine


SJA 3906 137
Carbon


SJA 3907 137
Taupe Chine


SJA 3938 137
Mimosa


SJA 3939 137
Paprika


SJA 3941 137
Adriatic


SJA 3944 137
Charron


SJA 3964 137
Curacao


SJA 3965 137
Blush


SJA 3966 137
Marble


SJA 3967 137
Mint


SJA 3968 137
Pepper


SJA 3969
137 Pumpkin


SJA 3970 137
Lichen


SJA 3982 137
Autumn


SJA 3983 137
Almond


SJA 3984 137
Canary


SJA 3985 137
Ink


SJA 3986 137
Rainforest


SJA 3987 137
Alpine


SJA 3988 137
Stone


SJA 3990 137
Myosotis


SJA 3991 137
Blazer


SJA 5404 137
Natural


SJA 5408 137
Black

SJA 5416 137
Aruba

SJA 5420 137
Mineral Blue

SJA 5422 137
Antique Beige

SJA 48009 137
Arbor Pebble

SJA 5436 137
Burgundy

SJA 5453 137
Canvas

SJA 5476 137
Heather Beige

SJA 5499 137
True Blue

Tapicerías

Sunbrella Textiles / Telas Sunbrella

Mezzo / Grade 3 **IN/OUT**

Composition / Composición
100% Sunbrella Acrylic
100% Sunbrella acrílico

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
22.000 Cycles / Ciclos


MEZ 10227
140 Atlas


MEZ 10228
140 Celadon


MEZ 10221
140 Coral


MEZ 10225
140 Feather


MEZ 10223
140 Henna


MEZ 10229
140 Opal


MEZ 10224
140 Scale


MEZ 10219
140 Sulfur


MEZ 10222
140 Tigerlily


MEZ 10226
140 Tropic


MEZ 10220
140 Turmeric

Natte / Grade 3 **IN/OUT**

Composition / Composición
100% Sunbrella solution dyed acrylic
Solución Sunbrella 100% teñida acrílica

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
30.000 Cycles / Ciclos


AT 10064 140
Carbon Sky

NAT 10014
140 Nature

NAT 10020
140 White

NAT 10021
140 Canvas


NAT 10022 140
Grey Chine


NAT 10025 140
Frosty Chine


NAT 10028 140
Heather Beige


NAT 10029 140
Heather Grey


NAT 10030 140
Sooty


NAT 10040 140
Nature Grey


NAT 10059 140
Dark Taupe


NAT 10063 140
Charcoal Chine


NAT 10065 140
Carbon beige


NAT 10101
140 Tonka


NAT 10150
140 Heather


NAT 10151
140 Linen


NAT 10152
140 Graumel


NAT 10155
140 Taupe


NAT 10231
140 Carmine


NAT 10232
140 Ivy


NAT 10233
140 Pistachio


NAT 10234
140 Flamingo


NAT 10235
140 Amber

Sunbrella Textiles / Telas Sunbrella

Heritage / Grade 4 **IN/OUT**

Composition / Composición
50% Recycled acrylic, 47% acrylic, 3% PE
50% acrílico reciclado, 47% acrílico, 3% PE

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
22.000 Cycles / Ciclos



SJA 18012 00
137 Moss



SJA 18001 00
137 Ash



SJA 18006 00
137 Papyrus



SJA 18009 00
137 Char



SJA 18011 00
137 Leaf



SJA 18015 00
137 Slate



SJA 18016 00
137 Sky



SJA 18017 00
137 Indigo



SJA 18018 00
137 Alpine



SJA 18021 00
137 Rust



SJA 18022 00
137 Scarlet



SJA 18023 00
137 Dijon

Savane / Grade 4 **IN/OUT**

Composition / Composición
100% Sunbrella solution dyed acrylic
Solución Sunbrella 100% teñida acrílica

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
38.000 Cycles / Ciclos



SAV2 J233
140 Coconut



SAV2 J234
140 Grey

SAV2 J235
140 White



SAV2 J350
140 Nimbus



SAV2 J349 140
Whisper



SAV2 J236
140 Zinc



SAV2 J351
140 Tornado



SAV2 J352
140 Eris



SAV2 J353
140 Dawn



SAV2 J354
140 Spring



SAV2 J355
140 Midnight

Tapicerías

Sunbrella Textiles / Telas Sunbrella

Chartres / Grade 6 **IN/OUT**

Composition / Composición
100% Sunbrella solution dyed acrylic
Solución Sunbrella 100% teñida acrílica

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
35.000 Cycles / Ciclos



CHA2 J193
140 Pearl



CHA2 J182
140 Sooty



CHA2 J189
140 Heather



CHA2 J191
140 Grey



CHA2 J194
140 Silver



CHA2 J348 140
Drizzle

Zori / Grade 6 **IN/OUT**

Composition / Composición
98% Sunbrella Acrylic, 2% Other Fiber
98% Sunbrella acrílico, 2% otras fibras

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
37.000 Cycles / Ciclos



ZOR R065
140 Fugu



ZOR R061
140 Gari



ZOR R067
140 Graphite



ZOR R064
140 Kiri



ZOR R059
140 Matcha



ZOR R066
140 Sake



ZOR R060
140 Straw



ZOR R058
140 Washi



ZOR R070
140 Muse



ZOR R068
140 Nami

ZOR R057
140 Rice



ZOR R062
140 Sento

Sunbrella Textiles / Telas Sunbrella

Lopi / Grade 8 **IN/OUT**

Composition / Composición
100% Sunbrella solution dyed acrylic
Solución Sunbrella 100% teñida acrílica

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
90.000 Cycles / Ciclos

LOP R033
140 Snow



LOP R013
140 Shadow



LOP R014
140 Coconut



LOP R015
140 Silver



LOP R017
140 Charcoal



LOP R018
140 Marble



LOP R019
140 Sand



LOP R034
140 Antique



LOP R038
140 Beldi



LOP R039
140 Biscuit



LOP R040
140 Azalea



LOP R041
140 Tangerine



LOP R042
140 Nenuphar



LOP R043
140 Ash

Domino / Grade 8 **IN/OUT**

100% Sunbrella Acrylic
100% Sunbrella acrílico

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
80.000 Cycles / Ciclos



DOM R049
140 Casino



DOM R046
140 Craps



DOM R050
140 Jackpot



DOM R045
140 Joker



DOM R044
140 Loto



DOM R048
140 Poker



DOM R047 140
Roulette

Tapicerías

Ultrafabrics Textiles / Telas Ultrafabrics

Montage / Grade 6

Composition / Composición
Polycarbonate Blended Surface
65% Polyester,
35% Cotton Backing
Superficie combinada de policarbonato 65% poliéster, 35% algodón

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
150.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
ASTM E84-Class A • CA TB 117 • FMVSS 302 Pass • UFAC Class 1 • BS 5852 Source 0, 1 & 5 Crib with treatment • BS EN 1021 Part 1 & 2 (Cig & Match)



744-14223
Firebrick

744-00513
White Marble



744-14233
Red Rock



744-14393
Tobacco Brown



744-14403
Mimosa



744-14423
Poinsettia Red



744-14453
Vivid Punch



744-25033
Copen Blue



744-25063
Indigo Batik



744-26543
Bluestone



744-27863
Blue Graphite



744-27873
Provence



744-33373
Alpaca



744-35553
Old Penny

744-35563
Cord



744-35573
Acacia



744-35583
Oakmoss



744-35593
String



744-35673
Cinnamon Toast



744-35723
Jojoba



744-35733
Alfalfa



744-36473
Cardamom



744-36513
Tarmac



744-43243
Balsam



744-43253
Sorrel



744-43493
Grasshopper



744-43503
Jalapeno



744-50393
Horseradish



744-52173
Wax



744-52783
Silver Birch



744-53453
Gull



744-53473
Smoke Gray



744-53483
Beechnut



744-53493
Ghost



744-53503
Ganache



744-56303
Silver Ash



744-60873
Gris



744-60883
Cast Iron



744-72313
Bluegrass



744-72353
Beryl

744-73323
Chimera

744-82663
Chutney

744-82673
Orange Pepper

744-93053
Passion Fruit

744-93533
Mulled Wine

Ultrafabrics Textiles / Telas Ultrafabrics

Impasto / Grade 6

Composition / Composición
Polycarbonate Blended Surface
65% Polyester,
35% Cotton Backing
Superficie combinada de
policarbonato 65% poliéster,
35% algodón

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
150.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
ASTM E84-Class A • CA TB 117
• FMVSS 302 Pass • NFPA
260-Class 1 • UFAC Class 1



733-93543
Kalamata

733-00613 Ice Storm



733-14263 Mahogany Red



733-14413 Firecracker



733-26053 Nocturne Blue



733-27743 Bristle Blue



733-27853 Deepwell



733-33343 Tiger Eye



733-33853 Caribou



733-33903 Amberglow



733-34673 Tofu



733-34863 Pumpernickel



733-35143 Snickerdoodle



733-43393 Avocado



733-43403 Bay Leaf



733-43553 Light Moss



733-43563 Pine Needle



733-53513 Incense



733-58843 Thunder



733-60943 Arctic Fox



733-60973 Almond Milk



733-60983 Black Spinel



733-72373 Genesis



733-73313 Golden Ochre



733-82683 Roasted Squash

Tapicerías

Ultrafabrics Textiles / Telas Ultrafabrics

Ultraleather / Grade 8

Composition / Composición
100% Polycarbonate
Polyurethane Surface
Policarbonato 100%
Superficie de poliuretano

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
180.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
ASTM E84-Class A • CA TB 117 • FMVSS 302&95/28 Annex IV • NFPA 260-Class 1 • UFAC Class 1

BS 5852 Source 0, 1 & 5 Crib with treatment


291-5676
Pelican

291-0001
White

291-5805
Ermine

291-5714
Ice


291-5668
Silver pearl


291-5666
Dove Grey


291-5040
Elephant


291-5708
Granite


291-5763
Charcoal


291-5806
Schooner


291-5607
Raven Wing

291-3720
Light Oyster


291-3455
Milkweed

291-3599
Almond

291-3700
Ivory


291-5250
Sassy


291-3601
Doe


291-3609
Buff


291-3850
Sand


291-3719
Champagne


291-8243
Apricot


291-5684
Arctic


291-3851
Chamois


291-3926
Cashmere


291-3778
Pecan


291-3729
Tan


291-3183
Pine Cone


291-1256
Papyrus


291-8233
Autum Leaf


291-3602
Stone


291-3523
Cave


291-3779
Taupe


291-3612
Curry


291-1347
Poppy


291-3777
Walnut


291-3666
Fudge


291-3205
Hot Chocolate


291-3610
Hide


291-1176
Red


291-2552
Riviera

291-2527
Lagoon

291-5200
Citrus

291-1311
Brick

291-9385
Plum

291-2685
Bayou

291-2533
Cyan

291-4460
Parrot

291-7214
Boysenberry

291-3469
Garnet

291-2508
Rain Dance

291-2507
St. John

291-4454
Sonora

291-6580
Sorbet

291-2551
Baltic

291-2509
Poseidon

291-4314
Herbal Mist

291-4430
Eucalyptus

291-2555
Nile

291-2478
Diplomat Blue

291-4351
Shetland

291-1312
Chianti

291-2556
Admiral

Ultrafabrics Textiles / Telas Ultrafabrics

Ultraleather Pro / Grade 9

Composition / Composición
100% Polycarbonate
Polyurethane Surface
Policarbonato 100%
Superficie de poliuretano

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
200.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
ASTM E84-Class A • CA TB 117 • FMVSS 302&95/28 Annex IV • NFPA 260-Class 1 • UFAC Class 1

BS 5852 Source 0, 1 & 5 Crib with treatment


554-3894
Hazelwood

554-0008
White Wash

554-3412
Salt


554-6547
Dawn Grey


554-5648
Cloud


554-3352
Shore


554-6566
Moon Glow


554-5733
Mortar


554-5626
Char


554-5618
Dark Knight


554-3376
Dark Chocolate

554-3811
Swan


554-8251
Melon


554-2661
Blue Bird


554-4315
Agave


554-3803
Parfait


554-8254
Rosy Coral


554-3087
Woodcres


554-2522
Capri


554-4530
Coastal


554-3595
Cork


554-8229
Campfire


554-7200
Blush


554-2530
Sky


554-4333
Arugula


554-3444
Toasted Bagel


554-1329
Rhubarb


554-9441
Mauve


554-2711
Blueberry


554-4424
Chino


554-3835
Raw Sienna


554-1357
Cranberry


554-9451
Azalea


554-2547
Sailor


554-3209
Cougar


554-2616
Oxford Blue


554-4534
Sherwood

Tapicerías

Ultrafabrics Textiles / Telas Ultrafabrics

Brisa Distressed / Grade 9

Composition / Composición
100% Polycarbonate
Polyurethane Surface
Policarbonato 100%
Superficie de poliuretano

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
160.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
ASTM E84-Class A • CA TB 117 • FMVSS 302&95/28 Annex IV • NFPA 260-Class 1 • UFAC Class 1

BS 5852 Source 0, 1 & 5 Crib with treatment


535-3273
Shield


535-3137
Saddle


535-3274
Coyote


535-3271
Koala


535-3871
Moccasin


535-3201
Bison


535-3021
Manila


535-3024
Chamois


535-3972
Lasso


535-3976
Bridle


535-3480
Navajo Ivory


535-3980
Waylan


535-4512
Prairie


535-3870
Pelt


535-3134
Buckskin


535-3869
Muslin


535-3232
Railroad


535-5773
Stormy


353-3340
Desert Tan


535-5679
Iron


535-3231
Franch Roast


535-3974
Steerhide

Fresco / Grade 9

Composition / Composición
100% Polycarbonate
Polyurethane Surface
Policarbonato 100%
Superficie de poliuretano

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
160.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
ASTM E84-Class A • CA TB 117 • FMVSS 302&95/28 Annex IV • NFPA 260-Class 1 • UFAC Class 1

BS 5852 Source 0, 1 & 5 Crib with treatment


544-3105
Sepia


544-3102
Grotto


544-5754
Peppercorn


544-5743
Peninsula


544-2566
Azurite


544-3100
Whey


544-3197
Patina


544-5752
Flint


544-3101
Oatstraw

Ultrafabrics Textiles / Telas Ultrafabrics

Brisa / Grade 9

Composition / Composición
100% Polycarbonate
Polyurethane Surface
Policarbonato 100%
Superficie de poliuretano

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
160.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
ASTM E84-Class A • CA TB 117 • FMVSS 302&95/28 Annex IV • NFPA 260-Class 1 • UFAC Class 1

BS 5852 Source 0, 1 & 5 Crib with treatment



533-1361
Beet Root

533-5747
White



533-3276
Wishbone



533-3019
Birch



533-3591
Caramel

533-3277
Moon



533-3915
Putty



533-3822
Bone



533-3863
Cream



533-3823
Azlec



533-5820
Quicksilver



533-3914
Bark



533-3864
Desert Clay



533-8202
Koi



533-5802
Ash



533-3946
New Sand



533-8245
Cinnabar



533-5703
Wrought Iron



533-3022
Shitake



533-3051
Ginger



533-1383
Pompelian Red



533-5749
Black Onyx



533-3023
Coffee Bean



533-3913
Truffle



533-3200
Peat



533-1373
Salsa



533-3272
Iceberg



533-2698
Sterling Blue



533-4510
Celery



533-9400
Cabernet



533-2697
Mineral



533-4448
Apple Green



533-1344
Rose Red



533-2696
Skyway



533-4303
Seaweed



533-4302
Esmeralda



533-2645
Cambridge Blue



533-2621
Blue Sea



533-4487
Sage



533-3825
Canyon

533-2694
Night Navy

533-2620
Evening Blue

533-2683
Indigo

533-4488
Olive

Tapicerías

Ultrafabrics Textiles / Telas Ultrafabrics

Reef Pro / Grade 11

Composition / Composición
100% Polycarbonate
Polyurethane Surface
Policarbonato 100%
Superficie de poliuretano

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
200.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
ASTM E84-Class A • CA TB 117 • FMVSS 302&95/28 Annex IV • NFPA 260-Class 1 • UFAC Class 1

BS 5852 Source 0, 1 & 5 Crib with treatment



624-1413
Octopus

624-2632
Beluga



624-3792
Hammerhead

624-3487
Sea Star



624-1415
Clownfish



624-4316
Caribbean



624-5246
Submarine



624-3841
Stingray



624-3561
Boardwalk



624-1414
Coral



624-2722
Saltwater



624-4434
Seagrass



624-5288
Squid



624-3536
Lionfish



624-1408
Lobster



624-2627
Captain



624-4392
Algae

Ultrafabrics Textiles / Telas Ultrafabrics

Volar Bio / Grade 11

Composition / Composición
Proprietary Polycarbonate+Biobase Surface
Superficie patentada de policarbonato+biobase

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
200.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
ASTM E84-Class A • CA TB 117 • FMVSS 302&95/28 Annex IV • NFPA 260-Class 1 • UFAC Class 1

BS 5852 Source 0, 1 & 5 Crib with treatment



630-6018
Gravity



630-6549
Silverstone



630-3842
Burlap



630-8252
Monarch



630-7290
Mint



630-5004
Fortress



630-3893
Bramble



630-1407
Scarlet



630-2725
Macaw



630-8258
Café Noir



630-5877
Porcini



630-6073
Pitch Black



630-2749
Indigotin



630-4329
Matcha



630-4335
Spinach

Tapicerías

Ultrafabrics Textiles / Telas Ultrafabrics

Tottori / Grade 10

Composition / Composición
100% Polycarbonate
Polyurethane Surface
100% Policarbonato
Superficie de poliuretano

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
200.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
ASTM E84-Class A • CA TB 117-2013-Pass • FMVSS 302&95/28 Annex IV-Pass • NFPA 260-Class 1 • UFAC Class 1



601-1404
Rouge



601-2595
Hot Spring



601-2622
Blue Mirage



601-3120
Udon



601-3280
Tatami Mat



601-3300
Terrain



601-3348
Ginseng

601-3418
Origami White



601-4346
Dark Spruce



601-5020
Black Sesame



601-5033
Sand Castle



601-5037
Classic Grey



601-5998
Rice Paper

Coast / Grade 10 **IN/OUT**

Composition / Composición
100% Polycarbonate
Polyurethane Surface
100% Policarbonato
Superficie de poliuretano

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
180.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
ASTM E84-Class A • CA TB 117-2013-Pass • FMVSS 302&95/28 Annex IV • NFPA 260-Class 1 • UFAC Class 1



640-3837
Bungalow

640-0021
Snow Cap

640-0042
Beacon



640-2579
Glacial



640-2590
Raindrop



640-2776
Naval Blue

640-3797
Conch



640-3879
Terra



640-3880
Savanna



640-3881
Dusty Earth



640-3890
Cabana



640-4338
Stem Green

640-5968
Feather



640-6086
Walrus Grey



640-6508
Dolphin



640-7230
Calypso

Ultrafabrics Textiles / Telas Ultrafabrics

Promessa / Grade 9

Composition / Composición
100% Polycarbonate
Polyurethane Surface
100% Policarbonato
Superficie de poliuretano

Martindale test /
Resistencia a la abrasión
180.000 Cycles / Ciclos

Certifications / Certificados
ASTM E84-Class A • CA TB 117 • FMVSS 302&95/28 Annex IV • NFPA 260-Class 1 • UFAC Class 1

BS 5852 Source 0, 1 & 5 Crib with treatment



363-3152
Parchment

363-5715
Snow

363-3464
Tusk



363-5818
Ash



363-3463
Cocoa



363-3391
Sparrow



363-5817
Shale



363-5011
Battleship



363-5845
Ebony



363-3462
Woodpecker



363-3037
Horsehair



363-5263
Mustard



363-2695
Aquamarine



363-4515
Shetland



363-3036
Linen



363-5258
Sun Shower



363-3145
Bronze



363-2604
Stone Blue



363-7309
Malibu



363-3189
Barley



363-1396
Blood Orange



363-2680
Atlantic



363-3148
Briarwood



363-3142
Camel



363-1387
Dogwood



363-2672
Corn Flour



363-7273
Aspen Green



363-3141
Fields



363-9387
Moroccan Fig



363-3195
Mesquite



363-9371
Beet



363-9414
Merlot

Tapicerías